



2.H. Tablas Auxiliares de [ROTULOS]

Release 20.01



Allar – 2.H. Tablas Auxiliares de [ROTULOS]

2.H. Tablas Auxiliares de [ROTULOS].

Tablas Auxiliares de [ROTULOS] Ejemplo práctico

Example program ANCOR (very old version of ALLAR 80'S-90'S)

Cta. PGC	NOMINAS	R.O.:[C]	R.D.:[A]S/N	Red: S	20,20
00115101	APR				24,50
00115102	PRU				5,50
00115103	XST				32,15
10503101	LUP				17,65
10528001	MADRID VENTAS				20,20

Titulo	P.Debe	P.Haber	Saldo	
NOMINAS	152.193,94	6.010,12	146.183,82	
6400000				
13-10	151112	prueba apunte multirotulo	D	6.000,00
--- T O T A L E S ---				
		0,00	0,00	

Cuenta	Titulo	Codigo Riesgo	S/Z/N	S/Z/N	Non	LUA	S/Z/N	...
00	CENTRAL		N	N			N	N
001	CENTRAL		N	N			N	N
00115	CENTRAL CORUÑA		N	N			N	N
00115001	CORUÑA ADMON		N	N			N	N
00115002	CORUÑA PRODUCCION		N	N			N	N
00115101	APR		N	N			N	N
00115102	PRU		N	N			N	N
00115103	XST		N	N			N	N
10	DELEGACION		N	N			N	N
105	DELEGACION		N	N			N	N
10503	LEVANTE		N	N			N	N
10503101	LUP		N	N			N	N
10528	MADRID		N	N			N	N
10528001	MADRID VENTAS		N	N			N	N

Codigo	Fecha	Doc.	Descripcion	T	Cargos/Abonos
00115101	13-10	151112	prueba apunte multirotulo	D	1.470,00
00115102	13-10	151112	prueba apunte multirotulo	D	330,00
00115103	13-10	151112	prueba apunte multirotulo	D	1.929,00
10503101	13-10	151112	prueba apunte multirotulo	D	1.059,00
10528001	13-10	151112	prueba apunte multirotulo	D	1.212,00
--- T O T A L E S ---					6.000,00

Ejemplos del Reparto efectuado y su actualización automática en Balances.

Cod./Cta.	Titulo	DEBE	HABER	Saldo
00	CENTRAL	3.729,00		3.729,00
001	CENTRAL	3.729,00		3.729,00
00115	CENTRAL CORUÑA	3.729,00		3.729,00
00115101	APR	1.470,00		1.470,00
00115102	PRU	330,00		330,00
00115103	XST	1.929,00		1.929,00
10	DELEGACION	2.271,00		2.271,00
105	DELEGACION	2.271,00		2.271,00
10503	LEVANTE	1.059,00		1.059,00
10503101	LUP	1.059,00		1.059,00
10528	MADRID	1.212,00		1.212,00
10528001	MADRID VENTAS	1.212,00		1.212,00
Total del Balance		24.000,00		24.000,00



Rótulos. Explicación Funcional

1.A. Fichero de rótulos

SUN-2019 Menú Principal / Plan Contable - Maestros / 1.A. Fichero de rótulos Usuario: adminc1 | Rótulo:C

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Rótulo	Descripción
C	SIN RÓTULO
X	X mayúscula
x	x minúscula
Y	Y mayúscula
y	y minúscula
Z	Z mayúscula
z	z minúscula

Rótulos. Explicación Funcional

Le llamamos Fichero General a una Tabla Auxiliar válida para los siguientes usos

- 1.- Creación de todos los Clientes y Proveedores, con los datos relativos a los mismos que a su vez se dan de alta automáticamente el PGC
- 2.- Posibilidad de exportación-importación de los Datos de esta tabla a otros sistemas de Gestión con el consiguiente ahorro de tiempo y máxima seguridad por estar dando los datos en único sitio y por lo tanto no tener duplicados.
- 3.- Proporcionar datos necesarios para los libros de IVA/IGIC/..., (CIF) y otros listados que nos pida la Fiscalidad.
- 4.- Poder tener una "Agenda Telefónica" en la Contabilidad.
- 5.- Datos necesarios para las exportaciones en formato ISO 20022 para Pagos a Proveedores, Girar Remesas a Clientes y Pagos de Nominas a Empleados.
- 6.- Datos de nuestros Bancos necesarios para el caso anterior (5)



Rótulos. Explicación Funcional

Rótulos. Explicación Funcional.

Funcionalidad de los ROTULOS

ALLAR, contempla como una de las novedades más importantes a destacar sobre la Contabilidad ANCOR, la inclusión de un concepto llamado [ROTULO].

Para aquellas personas que estén acostumbradas a terminología de BASES de DATOS, este propio nombre de ROTULO ya de por sí indica algo. Ahora bien ni todos los usuarios conocen terminología de Bases de datos, ni por otro lado el concepto ROTULO, coincide exactamente con dicha terminología.

Explicaremos primero el origen y la necesidad de lo que es un ROTULO. Entendemos que la Contabilización de Apuntes, se produce en un universo de circunstancias relacionadas con el apunte, y que en dicha Contabilización a la forma clásica, no están fielmente reflejadas. Sin ir más lejos, no existe una Contabilidad analítica coherente e interrelacionada TOTALMENTE con la Contabilidad Clásica, ya que un Apunte va a un Plan General Contable muy RESTRINGIDO, por lo que hay que emplear trucos más o menos efectivos para poseer una extrapolación de los apuntes que se consideran de analítica.

Bien, me pregunto, si nos sería válido que un apunte, además de reflejar su naturaleza (Plan de Cuentas Europeo), reflejara también su analítica de costes si procede, o su función (General Ledger – USA-LatAm). Por decirlo de una forma más sencilla, que un apunte dentro de la misma contabilidad, pudiese ir al Plan de Cuentas “Normal”, al Plan de Cuentas “Analítico” y al Plan de Cuentas Americano. ESTE ES EL CONCEPTO DE ROTULO, DISTINTOS PLANES DE CUENTAS PARA UN MISMO APUNTE Y EN LA MISMA CONTABILIDAD.



Rótulos. Explicación Funcional

Rótulos. Explicación Funcional.

Veamos un ejemplo práctico. Poseemos una venta

1. Plan General Contable (Siempre se asume por defecto como ROTULO "C")		
430.15.001 -----	700.10.010 VENTAS PRODUCTO "A"	
-----	700.50.020 VENTAS PRODUCTOS "H1"	
-----	477.00.000 IVA 21%	
-----	477.00.000 IVA 10%	
2. Analítica (Llamémosle ROTULO "A")		
-----	10.015.010	
-----	10.015.020	
	ENCUADRE DE PRODUCTO	
	ZONA DE VENTA	
	CENTRO DE COSTE	
3. General Ledger (Llamémosle ROTULO "U")		
01.103.102 -----	50.010.200	
-----	50.070.200 CIAS GRUPO A CONSOLIDAR	
-----	50.070.204 CIAS GRUPO A NO CONSOLIDAR	
4. Seguimiento de Presupuestos		
5.		



Rótulos. Explicación Funcional

Rótulos. Explicación Funcional.

Veamos que hemos conseguido con todo esto. Que hemos dado una sola vez el apunte con la cuenta de Clientes y nos ha ido al PGC y a su vez al General Ledger, que hemos dado un apunte de Ventas y nos ha ido a la cuenta de Ventas del PGC y a un pseudoplan analítico en el cual ni siquiera es necesario cuadrar el asiento y a una cuenta del General Ledger, etc

Veamos otro ejemplo más fácil. Imaginemos que somos una empresa constructora y que poseemos varias obras. Imputamos un Gasto de personal a su cuenta del PGC y a su vez decimos que dicho gastos de personal correspondió a la provincia de LA CORUÑA "15", Tipificación de Gasto "1", OBRA "10" sección Albañilería "010".

No es fácil de entender en todo su extensión el concepto de ROTULO, porque estamos acostumbrados a movernos en tres dimensiones y ROTULO significa una dimensión más, ahora bien como nos acostumbramos a movernos en cuatro dimensiones, nos será imposible entender que existe un mundo que se mueve en SOLO TRES DIMENSIONES.

Ya que este concepto de 4ª dimensión, es abstracto en sí, pero fácilmente particularizable para cada caso en concreto, lo dejamos al libre estudio de generar los planes de cuentas con los significados y enfoques que cada Cliente le quiera dar. Es evidente que para aquellas empresas multi-nacionales, con implementación en diferentes países (con fiscalidad distinta), pueden llevar los dos planes a la vez, sin ningún incremento a la hora del "input" de datos y por supuesto con total cuadro del INTER_GAP.

La única restricción que existe, es que los Planes de Cuentas deben regirse por codificaciones de 8 DIGITOS ([2] [1] [2] [3]). Los apuntes se pueden introducir desde cualquier ROTULO, además de la imputación al que le corresponda por su ROTULO, a otros diferentes, pero con un análisis o generación de tablas (BALANCES GENERADOS), etc., debe de estar en el ROTULO del cual va a recabar la información.



Rótulos. Explicación Funcional

Rótulos. Explicación Funcional.

Cual es entonces la mecaniza para realizar lo anterior.

Existen tres modos de operar

- 1.- Que ya se conozcan de antemano todas aquellas cuentas, que por su naturaleza implica que todos los apuntes que a su vez van a dichas cuentas, también van a otras cuentas de otros planes y se desconocen estas.

Proceda como sigue: Cuando vaya a dar de alta dichas cuentas, ponga por defecto que todas estas cuentas son cuentas multi-rotulo

Editar Cuenta

Cuenta	<input type="text" value="11401001"/>
Título	<input type="text" value="RESERVAS CAPITAL AMORTIZA"/>
Desglose	<input type="checkbox"/>
Código Riesgo	<input type="text"/>
Concillable	<input type="checkbox"/>
Fecha valor	<input type="checkbox"/>
Moneda	<input type="text"/>
Tipo de impuesto	<input type="text"/>
Previsión Pagos	<input type="checkbox"/>
Multirótulo	<input checked="" type="checkbox"/>
Progresivo Debe	<input type="text" value="0.00"/>
Progresivo Haber	<input type="text" value="0.00"/>
Saldo Cuenta	<input type="text" value="0.00"/>

- 2.- Que cuando se de un apunte, es cuando determina si va a poseer ROTULO o no, en este caso lo que debe hacer es “cuando esté procediendo a la Carga de Apuntes” antes de confirmar el apunte debe pulsar la tecla F1
- 3.- Que conozca ya las cuentas a las que van a ir al igual que el porcentaje de reparto. ESTA OPCIÓN CONTEMPLA QUE UN MISMO APUNTE SE REPARTA EN VARIOS APUNTES DE ACUERDO A UN PORCENTAJE YA PRE-ESTABLECIDO. Para utilizar esta opción debe previamente cargar estos multi-apuntes den el apartado 2.H.



Rótulos. Explicación Funcional

Rótulos. Explicación Funcional.

EN LOS DOS PRIMEROS, ALLAR, LE PREGUNTARÁ A QUE ROTULO QUIERE IMPUTAR ESTE APUNTE Y LA CUENTA DENTRO DE DICHO ROTULO. EN EL TERCER CASO LO PODRÁ HACER DE FORMA AUTOMATICA, O BIEN SEMI-AUTOMATICA (CON OPCIÓN DE CAMBIAR CUENTAS).

1º y 2º : APUNTE ROTULO PRINCIPAL = APUNTES ROTULOS SECUNDARIOS.

3º : APUNTE ROTULO PRINCIPAL = SUMA APUNTES DENTRO DE CADA ROTULO.

Ud. YA SABE POR LO TANTO CARGAR LOS MOVIMIENTOS EN LOS DISTINTOS ROTULOS. EL SIGUIENTE PASO SERÁ PODER VERLOS, ANALIZARLOS, SACAR BALANCES DE LOS DISTINTOS ROTULOS, ETC.

PARA ELLO EN CUALQUIER MENU, BASTARÁ QUE PULSE EL ICONO DE CAMBIO DE ROTULO, A CONTINUACIÓN, ALLAR, LE SOLICITARÁ EL ROTULO AL CUAL USTED QUIERE IR, DE ESTA FORMA TAN SENCILLA, DENTRO DE LA MISMA CONTABILIDAD, YA SE HA CAMBIADO A OTRO ROTULO (O PLAN), TENGA EN CUENTA QUE TIENE IGUALMENTE LOS NIVELES DE CLAVES QUE POSEÍA EN LA CONTABILIDAD NORMAL, CON LAS MISMAS SALVEDADES.

Estos apartados están muy relacionados con los sistemas XYZ, que se aplican en las diferentes aplicaciones (Smart Seven Stars, StarPOS, StarEcon y StarCard), consulte y vea más en profundidad dichos sistemas. Son los ROTULOS XYZ (Mayúsculas) y xyz (minúsculas). Puede a su vez funcionar con los mismos directamente mediante la opción .A.