



Allar. Backoffice

Opciones Menús.



B.7. Setup - Contabilidad actual

B.8. Setup – General

Release 20.01



Allar. Backoffice

B.7. Setup - Contabilidad actual.



Esta opción es donde personalizamos los datos de la Contabilidad en la que estamos, el siguiente apartado B.8., es para que tome los datos genéricos el resto de las Contabilidades.

General

Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Datos personalización

(01) Nombre: Class One Allar
(02) Dirección: Rua Rafael Alberti, 6
15172 A Coruña
España
(03) NIF: B15151
(04) Teléfono: 981013709
(05) Logo: 
(06) Color de aplicación:  Fondo

Parámetros generales

Nombre Empresa: Sunset Pedro Podadera
Cierres parciales: 
Numeración automática: /

Datos de la Personalización.
No accesibles por el usuario.

Logo, color y fondo de la aplicación

Es el que figurará en todos los Listados. Al crear la Empresa es el nombre que le damos

Si esta activado este bullet, es que posee la opción de Cierres Parciales. En la fecha nos indica la Fecha última que hemos hecho un CIERRE

Si está activado el primer bullet, al efectuar la Carga de Apuntes por cada Usuario ASUMIRÁ el siguiente número al que figura en el contador CADA VEZ QUE ENTREMOS EN LA OPCIÓN 2.1. de Carga de Apuntes, a partir de este momento y de forma totalmente automática, el proceso le irá numerando correlativamente por asientos (conjunto de movimientos cuadrados DEBE = HABER), los apuntes contables que usted haga. Es de utilidad para las empresas que efectúan la equivalencia de los documentos físicos con los lógicos (apuntes en el ordenador), mediante el número de documento.

ALLAR, aplica la numeración por libros, es decir, cada usuario en principio la primera vez nos solicita que le demos un LIBRO y si este no se modifica permanece siempre el mismo, y los 4 siguientes una numeración, para variarlos puede pulsar **[Ctrl B]**, y variarlos por CJ (libro de Caja), NM (nominas, ..., cada vez que entre por dicho usuario recordará el último LIBRO y numerará el siguiente que le corresponda.

Si usted pulsa **[Ctrl A]**, fija usted el NUMERO de DOCUMENTO que desee, es decir, es equivalente a que no este activado el bullet, en el momento en que vuelva a pulsar **[Ctrl A]**, recupera los valores anteriores a modo de alternador en sucesivas pulsaciones de **[Ctrl A]**.

Si usted pulsa **[Ctrl B]**, fija usted las 2 primera LETRAS del LIBRO para que empiece a partir de la que le corresponda de dicho LIBRO.

Si usted posee los dos bullet activados, al efectuar la Carga de Apuntes por cada usuario ASUMIRÁ el siguiente número al que figura en el contador CADA VEZ QUE ENTREMOS EN LA OPCION 2.1. de Caga de Apuntes .

Si usted no tiene ningún bullet activado al efectuar la Carga de Apuntes le solicitará DOCUMENTO



Allar. Backoffice

B.7. Setup - Contabilidad actual.



Esta opción es donde personificamos los datos de la Contabilidad en la que estamos, el siguiente apartado B.8., es para que tome los datos genéricos el resto de las Contabilidades.

General

Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Datos personalización

(01) Nombre: Class One Allar
(02) Dirección: Rúa Rafael Alberti, 6
15172 A Coruña
España
(03) NIF: B15151
(04) Teléfono: 981013709
(05) Fecha desde/hasta Ejercicio: 01/01/2019 - 31/12/2019

Parámetros generales

Nombre Empresa: Sunset Pedro Podadera
Cierres parciales:
Numeración automática: /
Cuenta Multirótulo:
Normativa 1991: 12900
Fecha desde/hasta Ejercicio: 01/01/2019 - 31/12/2019
Separador CSV tablas: ;
Signo en tablas a la derecha:
Actualizar Borrador Según P.G.C.:
Segundo Rótulo:
Comprobación XYZ en tablas:
País Por defecto:
Tiempo de desconexión (min): 0
Moneda: EUR
Literal agrupador facturas:
Literal agrupador nóminas:

Annotations:

- Si está activado significa que todas las Cuentas que se den de Alta, les pondrá una "S" en este apartado y por ello cuando se den Apuntes a estas cuentas, pedirá MULTI-IMPUTACIÓN a ROTULOS
- Cuando hagamos REGULARIZACIÓN y CIERRE, nos imputará el resultado de PERDIDAS y GANANCIAS a esta CUENTA
- Separador para Tablas CSV
- Posición del signo NEGATIVO en la TABLAS, a la derecha o a la izquierda
- A la hora de actualizar el BORRADOR (2.A.), no tiene en cuenta la coetilla XYZ
- Programación hecha a medida para el Hotel Ritz (Cadena Meridien), ya que pueden llevar alternativamente la Contabilidad Española – **ROTULO "C"**, y la Contabilidad inglesa **CANAL "1"**.
Mediante esta opción se duplican los movimientos en ambos CANALES (Rótulos), cuando está habilitada pudiéndose deshabilitar para efectuar las debidas correcciones en los diferentes canales (fundamentalmente los movimientos de Amortizaciones, ya que según la Contabilización Inglesa difieren mucho de la española).
Para habilitar CANALES = 2, el siguiente valor es el CANAL alternativo, en este caso se ha puesto el valor "1". Para verlos se debe entrar como rótulo "1".
- Para aquellos que utilicen la opción XYZ y hayan generado los ficheros de CENTROS de COSTE, TIPOS de ACTIVIDAD, y DEPARTAMENTOS / SECCIONES ANALITICAS.
Cada vez que entre en alguna cuenta que esté habilitada XYZ, preguntará a que Centro de Coste pertenece, Departamento y Tipo de Actividad, mostrándonos en una pantalla para que usted decida al que le corresponde



Allar. Backoffice

B.7. Setup - Contabilidad actual.



Esta opción es donde personalizamos los datos de la Contabilidad en la que estamos, el siguiente apartado B.8., es para que tome los datos genéricos el resto de las Contabilidades.

País por Defecto. Hay determinados "xml" que así lo requieren.

Tiempo de desconexión del Usuario, sin que efectue ningún trabajo

Moneda por Defecto. Hay determinados "xml" que así lo requieren.

Literal Agrupador para facturas en "xml" normativa 20022

Literal Agrupador para nóminas en "xml" normativa 20022



Allar. Backoffice

B.7. Setup - Contabilidad actual.



Número de Asiento DIARIO corresponde al ultimo número de asiento del último DIARIO que usted haya emitido.

Número de página DIARIO corresponde al ultimo número de página del último DIARIO que usted haya emitido.

Cargos y Abonos del Periodo. Son los totales que aparecen en la pantalla de Carga de Movimientos con los cuales se facilita al operador el Cuadre de los Movimientos en dicha introducción. Después de efectuar un Diario los importes que se nos mostrarán serán CEROS. Cuando se utiliza la opción de Cierres parciales el sistema comprueba que los importes que figuran sean iguales (o ceros), y si ni fuese así nos avisa. Al efectuar un Diario si dichos importes no son iguales o ceros, también nos avisa de dicha anomalía.

Cargos y Abonos Diario. Son los importes finales de Cargos y Abonos que figuran en el último Diario emitido, por lo que en la emisión del siguiente Diario los importes que figurarán como Suma anterior son los aquí expuestos.

Número de Documento. Cuando usted posee activado el bullet correspondiente el valor que figura aquí es el del ultimo número de documento para que lo tome automáticamente la Carga de Apuntes.

SUN-2019 Menú Principal Backoffice B.7. Setup - Contabilidad actual

General
Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Contadores

# Asiento Diario	<input type="text" value="908"/>
# Página Diario	<input type="text" value="46"/>
Importe Cargos Periodo	<input type="text" value="0.00"/>
Importe Abonos Periodo	<input type="text" value="0.00"/>
Importe Cargos Diario	<input type="text" value="7316722,81"/>
Importe Abonos Diario	<input type="text" value="7251018,71"/>
# Documento	<input type="text"/>

Importe de Cargos/Abonos del periodo nos vale para controlar si hay descuadre en la Carga de Apuntes, en condiciones muy extrañas cuando se alteran datos por procesos externos pueden NO estar CUADRADOS en la CARGA de APUNTES y si estar CUADRADOS internamente, en este caso bastaría con poner a CEROS los campos 3 y 4.



Allar. Backoffice

B.7. Setup - Contabilidad actual.



Contadores LIBROS.

Para agilizar la Carga de Apuntes en cada contabilidad poseemos los últimos CONTADORES asociadas a cada Contabilidad.

La realización de una nueva importación de datos **REQUIERE OBLIGATORIAMENTE QUE SE EFECTUE UN RECALCULO DE DICHS LIBROS**

SUN-2018 Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - Contabilidad actual Usuario: adminc1 | Rótulo:C

General
Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Contadores

# Asiento Diario	<input type="text" value="1"/>
# Página Diario	<input type="text" value="2"/>
Importe Cargos Periodo	<input type="text" value="0.00"/>
Importe Abonos Periodo	<input type="text" value="0.00"/>
Importe Cargos Diario	<input type="text"/>
Importe Abonos Diario	<input type="text"/>
# Documento	<input type="text"/>

Contadores Libro

Libro	Documento
00	00zxzx
29	295
AM	AM1231
BA	BA4000
be	be5233
CA	CA3994
CH	CH1141
CS	CS0012
IV	IV3649
mt	mt8644
NO	NO0709
PV	PV0159
RC	RC3899
se	seNKTA
sp	sp9228
ss	ss9999
TF	TF0003
tp	tp87

Recalcular



Allar. Backoffice

B.7. Setup - Contabilidad actual.



Existen una serie de estados oficiales en los que se requieren estos datos

SUN-2019

Menú Principal Backoffice B.7. Setup - Contabilidad actual

General

Contadores

Datos Empresa

Conectividad

Nombre Fiscal

Class One SL

Dirección

Rafael Alberti 6 Bajo

Ciudad

Perillo - Santa Cristina (Oleiros)

C.P.

15172

Provincia/Estado

A Coruña

Email

soporte@classone.es

Teléfono

+34981613709

Fax

+34981613789

NIF

B15173172

IBAN

ES04 1111 2222 3333 4444 5555

Contacto AEAT

Mercedes



Allar. Backoffice

B.7. Setup - Contabilidad actual.



Al igual que en el resto de aplicaciones son unos datos necesarios para efectuar la conectividad con otras aplicaciones.

Datos para poder enviar CORREOS

Datos para poder enviar sii a aeat

C1-2019 Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - Contabilidad actual

General

Contadores

Datos Empresa

Conectividad

Configuración servidor de correo

Host:

Puerto:

Usuario:

Contraseña:

Desde:

No usa TLS:

SII

Email Enviado SII:

Endpoint Facturas enviadas:

Endpoint Facturas recibidas:

Endpoint Bienes de inversión:

Endpoint Operaciones intracomunitarias:

IGIC:

Versión SII:

Ruta Certificado SII:

Literal Facturas enviadas:

Literal Facturas recibidas:

Literal Bienes de inversión:

Literal Operaciones intracomunitarias:

Última fecha Facturas enviadas:

Última fecha Facturas recibidas:

Última fecha Bienes de inversión:

Última fecha Operaciones intracomunitarias:



Allar. Backoffice

B.8. Setup - General.



Ver apartados anteriores. Son los valores por defecto y generales

C1-2019 Menú Principal / Backoffice / B.8. Setup - General Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Datos personalización

(01) Nombre: Class One Allar
(02) Dirección: Rua Rafael Alberti, 6
15172 A Coruña
España
(03) NIF: B15151
(04) Teléfono: 981613709
(05) Logo:  
(06) Color de aplicación:  Fondo

Parámetros generales

Nombre Empresa: ClassOne SL
Cierres parciales:
Numeración automática: /
Cuenta Multirótulo:
Normativa 1991: 12900
Fecha desde/hasta Ejercicio: 01/03/2019 29/02/2020
Separador CSV tablas: ;
Signo en tablas a la derecha:
Actualizar Borrador Según P.G.C.:
Segundo Rótulo:
Comprobación XYZ en tablas:
País Por defecto: ESP
Tiempo de desconexión (min): 0
Moneda:
Literal agrupador facturas:
Literal agrupador nóminas:

Contadores

Asiento Diario:
Página Diario:
Importe Cargos Período:
Importe Abonos Período:
Importe Cargos Diario:
Importe Abonos Diario:
Documento:

C1-2019 Menú Principal / Backoffice / B.8. Setup - General



Allar. Backoffice

B.8. Setup - General.



El programa ALLAR no depende de un PGC estándar como podría ser el español, por ello ustedes pueden determinar o variar las funciones de las cuentas tal como se indica en este apartado, teniendo las repercusiones obvias.

Como dato significativo, si ustedes desean que les pida en la propia Carga de Apuntes las fichas de inmovilizado en el apartado 11, deben indicar entre que grupos están estas. Cuando ALLAR detecte una ficha de inmovilizado le pedirá que dé los datos correspondientes en la la propia Carga de Apuntes , de esta forma no corre el riesgo de olvidarse de dar la Ficha de inmovilizado de un elemento nuevo, en caso de que no quiera darla simplemente se saldrá de dicha opción.

C1-2019 Menú Principal / Backoffice / B.8. Setup - General Usuario: adminc1 | Rótulo:C

	desde	hasta	Excepto desde	hasta	Excepto desde	hasta
01 Acreedores	40	42999zzz				
02 Deudores	43	45999zzz				
03 Bancos	572	57499zzz				
04 Clientes	43	45zzzzzz	431	431zzzzz		
05 Proveedores	40	523zzzzz	401	401zzzzz	43	522zzzzz
06 Impuesto	4	641zzzzz	45	639zzzzz		
07 Proveedores Impuesto	40	52zzzzzz	42	51zzzzzz		
08 Gastos - Compras	6	6zzzzzzz				
09 Ingresos - Ventas	7	7zzzzzzz				
10 Tesorería	57	57zzzzzz				
11 Inmovilizaciones	21	22zzzzzz				

C1-2019 Menú Principal / Backoffice / B.8. Setup - General Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Token Allar

HTTPS



Allar. Backoffice

B.8. Setup - General.



Son los diferentes PRIVILEGIOS, según la accesibilidad de los Usuarios: Existe un privilegio que es el de administrador que no tiene ningún limite de acceso que por supuesto su Rol no figura en esta pantalla, ya que no tiene Rol, es super-usuario. Podemos limitar los accesos que va a tener cada Rol, en este ejemplo vemos que hemos puesto un Rol (le hemos llamado San Pere), que únicamente puede entrar a Cargar en Borrador, es obvio el por qué.

Menú Principal / Backoffice / B.8. Setup - General

Usuario: adminc1 | Rótulo:C

- General
- Contadores
- Acotaciones Cuentas
- Conectividad
- Privilegios - Menú Principal**
- Programador de tareas

Roles

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	I
<input checked="" type="radio"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="radio"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="radio"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="radio"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="radio"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="radio"/> 6	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> 7	<input type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> 8	<input type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> 9	<input type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> level6	<input type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> level7	<input type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> level8	<input type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> level10	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> level11	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> level12	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> level13	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> level14	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="radio"/> San Pere	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/>																	

Privilegios especiales

- No permitir cambiar privilegios
- Permitir dar de alta cuentas
- Permitir pasar de nivel 2 a 1
- Permitir meter movimientos en cierres
- Permitir crear contabilidades

Esta opción debería ser la que tuviese máxima restricción de acceso de todas las opciones de la aplicación, sólo el personal autorizado de mayor confianza, debería de acceder a ella, dado que regula los permisos de acceso de todas las claves de usuario a los diferentes menús de la aplicación.

Privilegios Especiales.
También llamado granulación. Por un lado tenemos los Roles que puedan estar asociados a los diferentes usuarios, aún así existe un nivel más dentro de los roles que es la granulación, donde se puede restringir o aperturar determinados privilegios especiales



Allar. Backoffice

B.8. Setup - General.



En esta pestaña podemos definir las diferentes programaciones que nos quiera que nos haga el programa, por ejemplo, realizar un backup en una determinada hora y día, que el cierre de noche se haga automático, que nos exporte los datos a contabilidad, etc.

C1-2019 Menú Principal / Backoffice / B.8. Setup - General Usuario: admin1 | Rótulo:C

General	Activo	Hora	L M X J F S D	Prog. días	Última fecha
Backup	<input checked="" type="checkbox"/>	07:45	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 0 0	06/03/2020
Contadores		--:--			
Acolaciones Cuentas		--:--			
Conectividad		--:--			
Privilegios - Menú Principal		--:--			
Programador de tareas		--:--			

Backup	Ruta local backup	Días	Ruta remota backup	Usuario	Host	Puerto
	/u/classone-2.0/backup/allar	25				

Backup: Definimos la ruta local y/o remota, host, Usuario, Puerto...